Microsoft Visual Studio 暫定版

Visual Basic によるプログラミング方法

担当 川野・諏訪

1. マウスで, [スタートボタン] → [すべてのプログラム] → [開発ツール] → [Microsoft Visual Studio 2005] → [Microsoft Visual Studio 2005] (「自動保存された・・・IDEでは・・・使用します」というメッセージに対して、[OK]) (「最初の使用のために環境を構成中です。数分間お待ちください。」に対してしばらく待つ。) ヘルプとサポート ②すべてのプログラム すべてのプログラム 検索の開始 P 0 $\hat{}$ - Þ. 🔁 📖 🥝 (1)スタートボタン 6:5_ アクセサリ スタートアップ xkawano\$ その他 ③開発ルール (¥¥ednfile) (Z:) マルチメディフ 検索 開発ツール b Java Web Start 最近使った項目 jcpad POV-Ray for Windows ピュータ ④クリック Turbo JBuilder 2007 Microsoft .NET Framework SDK _0 コントロール パネル Microsoft Visual Studio 2005 プリンタ Microsoft Visual Studio 2005 ドキュ: Microsoft Visual Studio 2005 ヘルプとサポート Visual Studio Remote Tools ⑤クリック Visual Studio Tools 前に戻る 検索の開始 Q D 0 \cap

🥂 開発ツールからMS... 🔢 2005のVB

e

1

2. 起動した開発画面の左上[ファイル]メニュー → [新規作成] → [プロジェクト] → [Windows アプリケーション] → 「プロジェクト名」(例: vbrei1) → [OK]



 3.「プロジェクトの場所は信頼されていません。」と警告が出るが → [OK]
 (プロジェクトを作成しようとしている z:ドライブは、ネットワークドライブのために セキュリティによる警告が出る)

licrosof	t Visual Studio	าส <i>ิ</i> 72
A	プロジェクトの場所は信頼されていません:	(+-
_	Z:¥Visual Studio 2005¥Projects¥test1	でご紹
	完全な信頼が必要なアクションをアプリケーションが実行しようとする と、このアプリケーションによりセキュリティ例外が発生する可能性があ ります。	ENTIC
	無視して続行するには [OK] をクリックしてください。	関する
	□今後このメッセージを表示しない のK	ョンお
		ルのア

4. VB 起動画面

[ツールボックスタブ]をクリックして,ツールボックスを開く。



5. ツールボックスが閉じないように, ピンマーク **や** をクリックして立てる。→ ツールボックス内の「十コモンコントロール」の十をクリックしてコモンコントロールを開く。



 6. 【例題 1】フォームに3つのコントロール「ボタン」と「ラベル」と「テキストボックス」を貼り 付ける。



8. フォントサイズを選択

はシト名(F): MS_ULCothic	スタイル(Y): 檀進	サイズ(S): 16 OK
O MS UI Gothic O MS ゴシック O MS 明朝 MT Extra O MV Boli O Narkisim O Niagara Engraved	 ▲ 詳細	10 16 18 20 22 24 26 28 (6) OF
文字師り 一取り消し線(K) 一下線(U)	サンブル Aaああ	Pr亜宇 ⑤クリック
	文字セット(R): 日本語	•

9. [Label1] をクリックして、Label1 のプロパティを表示してから、Text を「名前」に変更する。

■ Form1 ■ EX ①クリック Label1	
押す	✓ ■ ► ✓ ● Font MS UI Gothic, ▲ ForeColor ControlTe:
► Ț X ▶ ℝ ₹	Image ImageAlign ImageIndex ImageKey ImageList RightToLeft No Text TextAlign TopLeft

10. ボタン「押す」をクリックしたときにイベントが発生するプログラムコードを入力する。 ボタン[押す]をダブルクリックして、下のコードを入力する。



11. プログラムを実行するには、 [Debug]の マークをクリック。
 【注意】プログラムコードやコントロールなどにミスがあるときは、エラーが出て止まるので、
 修正してから、再度実行する。

Studio	
示(V) プロジェクト(P) ビルド(<u>B)</u> デバッグ(D) <u>データル</u>	①クリック 実行画面
6 🗈 🖺 🔊 - 🖓 - 💭 - 🗐 - 🗐 bebug - Any CPU	
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	9101-11-12 - 11-12 - 11-12 - 12 - 12 - 12
	Form1
E	③クリック
	名前 摂南太郎
押す	押古
	②クリック

- 12. 以上で作成したフォルダ vbrei1は、z:¥Visual Studio 2005¥Projects に自動的に保存される。
 修正作業のあとは、各自で「すべてを保存」ボタン ジェクトを保存。
- 13. 次に別のプロジェクトを作成するときは、手順2へもどる。