2025 年度 外国人留学生入試 数学【理工学部】

受験番号								氏名	志望学科
				-					学科

I $4x^2 - 4xy - 3y^2 + 4y - 1$ を因数分解せよ。(10 点)

【解答例】

$$\begin{aligned}
 4x^2 - 4xy - 3y^2 + 4y - 1 &= 4x^2 - 4yx - 3y^2 + 4y - 1 \\
 &= 4x^2 - 4yx - (3y - 1)(y - 1) \\
 &= \{2x - (3y - 1)\}\{2x + (y - 1)\} \\
 &= \boxed{(2x - 3y + 1)(2x + y - 1)}
 \end{aligned}$$

II $x = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}, y = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$ のとき, 次の式の値を求めよ。(20 点)

問1 xy

【解答例】 $xy = \boxed{1}$

問2 $x + y$

【解答例】 x, y の分母を有理化すると

$$x = \frac{(\sqrt{5} - \sqrt{3})^2}{(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})} = 4 - \sqrt{15}, \quad y = \frac{(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2}{(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})} = 4 + \sqrt{15}$$

となり, $x + y = (4 - \sqrt{15}) + (4 + \sqrt{15}) = \boxed{8}$ である。

問3 $x^3 + y^3$

【解答例】 $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$ から $x^2 + y^2 = 8^2 - 2 = 62$ である。これから

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 + y^2 - xy) = 8(62 - 1) = \boxed{488}$$

となる。

III 次の実数 x についての不等式を解け。(20点)

問1 $|3x - 4| < 2x + 1$

【解答例】 $3x - 4$ の正負に応じて場合分けする。(i) $3x - 4 \geq 0$ のとき、不等式 $|3x - 4| < 2x + 1$ は $3x - 4 < 2x + 1$ となり、これを解くと、 $4/3 \leq x < 5$ が得られる。(ii) $3x - 4 < 0$ のとき、不等式 $|3x - 4| < 2x + 1$ は $-(3x - 4) < 2x + 1$ となり、これを解くと、 $3/5 < x < 3/4$ が得られる。(i), (ii) を合わせて、不等式 $|3x - 4| < 2x + 1$ の解は $\boxed{\frac{3}{5} < x < 5}$ である。

問2 $x^2 - 6 > |x|$

【解答例】 x の正負に応じて場合分けする。(i) $x \geq 0$ のとき、不等式 $x^2 - 6 > |x|$ は $x^2 - x - 6 > 0$ となり、 $x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$ を利用すると、 $x > 3$ が得られる。(ii) $x < 0$ のとき、不等式 $x^2 - 6 > |x|$ は $x^2 + x - 6 > 0$ となり、 $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$ を利用すると、 $x < -3$ が得られる。(i), (ii) を合わせて、不等式 $x^2 - 6 > |x|$ の解は $\boxed{x < -3, x > 3}$ である。

IV $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、等式 $2\sin^2 \theta - 3\sin \theta + 1 = 0$ を満たす θ の値を全て求めよ。(10点)

【解答例】 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、 $t = \sin \theta$ の値の範囲は $0 \leq t \leq 1$ である。 $2\sin^2 \theta - 3\sin \theta + 1 = 2t^2 - 3t + 1$ となるので

$$2t^2 - 3t + 1 = 0, \quad 0 \leq t \leq 1$$

を満たす t の値を求めると、 $t = 1/2, 1$ が得られる。 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ を満たす θ のうち、 $t = 1/2$ となるのは $\theta = 30^\circ, 150^\circ$ のときであり、 $t = 1$ となるのは $\theta = 90^\circ$ のときである。よって、求める θ の値は $\boxed{30^\circ, 90^\circ, 150^\circ}$ である。

V 関数 $f(x) = \left(\log_2 \frac{x}{4}\right)^2 - \log_2 x^2 + 2$ の $1 \leq x \leq 16$ における最大値と最小値、およびそのときの x の値を求めよ。(10点)

【解答例】 $1 \leq x \leq 16$ の各辺に底 2 の対数を取ると、 $\log_2 1 \leq \log_2 x \leq \log_2 16$ となり、 $0 \leq \log_2 x \leq 4$ である。 $t = \log_2 x$ とおくと、 $0 \leq t \leq 4$ となる。 $x > 0$ のとき

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\log_2 \frac{x}{4}\right)^2 - \log_2 x^2 + 2 \\ &= (\log_2 x - \log_2 4)^2 - 2\log_2 x + 2 \\ &= (t - 2)^2 - 2t + 2 \\ &= t^2 - 6t + 6 \end{aligned}$$

となる。 $0 \leq t \leq 4$ のとき、 $t^2 - 6t + 6 = (t - 3)^2 - 3$ は $t = 0$ において最大値 6 をとり、 $t = 3$ において最小値 -3 をとる。よって、 $f(x)$ ($1 \leq x \leq 16$) は $\boxed{x = 1$ のとき最大値 6} をとり、 $\boxed{x = 8$ のとき最小値 -3} をとる。

VI 2次関数 $y = x^2 + 4x - 5$ について、次の間に答えよ。(30点)

問1 この2次関数のグラフを描け。

【解答例】

問2 この2次関数のグラフの接線のうち、傾きが -2 であるものを求めよ。

【解答例】 $y' = 2x + 4$ より、 $y' = -2$ となるときの x の値は $x = -3$ で、そのときの y の値は $y = -8$ である。この接線は傾き -2 で点 $(-3, -8)$ を通るので、接線の方程式は、 $y = -2(x + 3) - 8$ より $y = -2x - 14$ となる。

問3 この2次関数のグラフと問2で求めた直線と x 軸で囲まれた部分の面積を求めよ。

【解答例】

$$\text{囲まれた部分の面積} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 - \int_{-5}^{-3} -(x^2 + 4x - 5) dx = \frac{20}{3}$$